

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Tillæg nr. 3



Tillægget omfatter:

- Ændring fra fælleskloakeret til spildevandskloakering for områderne SO25, SO26, SO27 og SO28.

1. Indledning

Tillægget er en ændring af Spildevandsplan 2011-2018. Hvor man ændrer kloakeringen af SO25, SO26, SO27 og SO28 fra fælleskloakeret, til spildevandskloakeret. For områderne SO25, SO26, SO27 og SO28, gælder at det er et privat spildevandsanlæg.

2. Lovgrundlag

Dette tillæg til den gældende spildevandsplan er udarbejdet med baggrund i følgende lov- og planlægningsgrundlag:

- Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 879 af 26. juni 2010)
- Miljømålsloven (LBK nr. 932 af 24. september 2009)
- Spildevandsbekendtgørelsen (LBK nr. 1448 af 11. december 2007)
- Miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3. juli 2013)
- Betalingsloven (LBK nr. 633 af 7. juni 2010)

3. Planlægningsforhold

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen, skal der redegøres for forholdet til anden lovgivning.

Kommuneplan

Område SO25, SO26 og SO27 ligger inden for kommuneplanramme 8.1.13, og projektet vurderes ikke at være i strid med kommuneplanen.

Område SO28 er beliggende udenfor Kommuneplanen.

Sektorplanlægning

Råstofplan 2012

Tillægget vurderes ikke at være i konflikt med råstofplanlægningen i Billund Kommune.

Vandforsyningsplan

Tillægget vurderes ikke at være i konflikt med Vandforsyningsplanen for Billund Kommune.

Lokalplaner

Projektet er omfattet af lokalplan nr. 235 Boligområde ved Holdgårdsvej i Sdr. Omme vedtaget i 2011.

Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte gældende lokalplanlægning.

Vandplaner og regionplan

Grundlaget for spildevandsplanlægningen er retningslinjerne i Regionplan 2005 for Ribe Amt og forslaget til 1.8 Ringkøbing Fjord.

Tillægget vurderes ikke at være i konflikt med de kommende statslige vand- og naturplaner.

Spildevandsplan

Området er udlagt som fælleskloakeret i Spildevandsplan 2011-2018. Dette ønskes ændret til separatkloakeret.

Sdr. Omme Statsfængsel har i dag en del grundvand og drænvand i kloaksystemet. Ved at etablere et separat spildevandssystem, vil man fjerne uvedkommende vand, da systemet vil være tæt og kun indeholde spildevand, udover dette fjernes eksisterende spildevandsoverløb og belastninger til Omme Å.

4. Kloakforhold

Områderne spildevandskloakeres.

For områderne SO25, SO26 og SO27, skal der oprettes et spildevandslaug med bestemmelser om administration, anlæg, drift og fordeling af udgifter, for sikring af afløbsanlægget. Det er lodsejerne der står for oprettelse af spildevandslaug.

Regnvand, tag- og overfladevand håndteres lokalt (LAR) i alle områder. Dette kan eksempelvis ske ved hjælp af modelleringer i terrænet, som ved skybrud vil klimasikre området. Etablering af kanaler og trug, hvorfra der nedsives og ledes til Omme Å. Kanaler og trug kan udføres, så de er tørre i tørvejsperioder.

Spildevand ledes til Sdr. Omme Renseanlæg.

5. Miljøvurdering

Tillægget til spildevandsplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Billund Kommune har foretaget en screening af tillægget ud fra de kriterier der er fastlagt i loven.

Screeningen viser, at der ikke er nogen blivende negativ effekt på hverken natur, miljø, samfundsøkonomiske effekter eller ressourcer. Lukningen af tre udløb af opspædet spildevand, vil sandsynligvis have en gavnende indflydelse på flora og fauna i og omkring Omme Å og Filskov Sønderbæk. Der forventes en formindsket stofbelastning af Omme Å ved at mængden af rent vand til Sdr. Omme renseanlæg reduceres.

Billund Kommune vurderer på den baggrund, at der ikke er behov for en decideret miljøvurdering af projektet.

Screeningsskemaet er vedlagt som bilag 2.

6. Forhold til anden lovgivning

VVM-reglerne

Projektet skal ikke anmeldes jf. VVM-bekendtgørelsen.

7. Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter for etablering af spildevandskloakering afholdes af lodsejerne.

8. Godkendelse af tillægget

Forslag til Tillæg til Spildevandsplan 2011 – 2018 skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Tillægget offentliggøres herefter i 8 uger, hvor det er muligt at indsende bemærkninger til tillægget. Kommunalbestyrelsen behandler eventuelle indkomne bemærkninger og kan herefter vedtage tillægget endeligt, hvorefter det offentliggøres.

Vedtagelsen af dette tillæg kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 4.

9. Ikræfttræden

Tillægget træder i kraft med Kommunalbestyrelsens vedtagelse.

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. august 2014.

10. Bilag

1. Oversigtskort
2. Miljøvurdering