

O - Godkendelse af Spildevandsplan 2025-2031

Sagsnr.: 23/1454

Anledning

Forvaltningen har udarbejdet en ny spildevandsplan for Billund Kommune. Billund Kommunes Spildevandsplan 2025-2031 erstatter Spildevandsplan 2018-2024 med tilhørende spildevandsplantillæg. Planen er udarbejdet i tæt samarbejde med Billund Vand & Energi A/S.

Indstilling

Sagen forventes afgjort i Kommunalbestyrelsen.

Direktør for Teknik, Plan og Kultur indstiller:

1. At Spildevandsplan 2025-2031 samt tilhørende miljøvurdering godkendes

Beskrivelse af sagen

En spildevandsplan fastlægger rammerne for håndtering af spildevand i kommunen og er det administrative grundlag for gennemførelse af tiltag indenfor spildevandsområdet. Spildevandsplanen beskriver både den nuværende status for spildevandshåndteringen i Billund Kommune og udviklingen i den kommende planperiode, som er 6 år. Forsyningsselskabet, Billund Vand & Energi A/S, må kun gennemføre projekter, som er i overensstemmelse med spildevandsplanen.

Spildevandsplanen indeholder en kortlægning af kloakoplande, der fastlægger kloakeringsformen i det enkelte område. Kortlægningen følger kommuneplanens udlagte planområder. De ny udlagte bolig- og erhvervsområder er derfor også med i kortlægningen. Nye bolig- og erhvervsområder er som udgangspunkt udlagt som spildevandskloakeret, så tag- og overfladevand nedsives på egen grund.

Væsentlige nye tiltag i spildevandsplanen:

- 4 områder, som skal separatkloakeres i den kommende planperiode;
 - et område i det sydlige Grindsted
 - et område i det nordvestlige Billund
 - et område i det østlige Vorbasse samt
 - et område i sydlige Sdr. Omme.

Der planlægges separatkloak pga. ledningernes dårlige tilstand og ønsket om at mindske overløb fra fælleskloak.

- Rammer og data for dimensionering af regnvandskloak er blevet opdateret, så fremtidige 5- og 10-års regnhændelser kan afledes via kloak.
- Billund Kommune har valgt, at Billund Vand og Energi A/S kan forestå og udføre beregninger, der kan fastsætte, om der skal være et andet serviceniveau for det pågældende område, end i resten af kommunen. Billund Vand og Energi A/S skal udføre beregningerne ved en samfundsøkonomisk analyse - et princip om at få mest klimatilpasning for pengene (spor B) i henhold til Serviceniveaubekendtgørelsen. Forsyningen bruger serviceniveau ved dimensionering af kloakker i kommunen.
- Når Billund Vand og Energi A/S kloakerer eller sanerer kloakken i et område, må de supplere dette arbejde med klimatilpasningstiltag. Den økonomiske omkostning til klimatilpasningen må højst udgøre 5 % af anlægsomkostningerne til hovedprojektet. Valg af klimatilpasningstiltag skal gøres på baggrund af en samfundsøkonomisk analyse.
- Med ønsket om at lave en læse- og brugervenlig visning af spildevandsplanen præsenteres Spildevandsplan 2025-2031 på den digitale platform DKPlan – samme platform som Kommuneplan 2025-2037 vises.

Forvaltningen har afholdt borgermøde vedrørende separatkloakering i Grindsted, Billund, Sdr. Omme og Vorbasse. Borgermøderne er afholdt i høringsperioden som informationsmøder sammen med Billund Vand og Energi A/S. De borgere, der bliver direkte berørt af separeringsprojekterne, har således haft mulighed for at stille spørgsmål og fremsende bemærkninger til forslaget til spildevandsplan og de konkrete projekter.

I henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter er Spildevandsplan 2025-2031 blevet miljøvurderet. I miljøvurderingen er det konkluderet, at spildevandsplanen ikke vil påvirke naturtyper og arter i Natura 2000-områderne væsentligt. Der vurderes desuden ikke at være konflikter med bilag-IV-arter i spildevandsplanen.

Forvaltningen vurderer, at tiltagene i vedlagte Spildevandsplan 2025-2031 vil medføre, at kommunen opfylder statens vandområdeplaner og giver grundlag for en hensigtsmæssig drift og udvikling af det offentlige spildevandssystem. Forvaltningen anbefaler derfor at spildevandsplanen godkendes.

Lovgrundlag

Love og bekendtgørelser:

- Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1093 af 11/10/2024.
- Miljøvurderingsloven, LBK nr. 4 af 03/01/2023.
- Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber, LBK nr. 1775 af 02/09/2021.
- Spildevandsafgiftsloven, LBK nr. 765 af 7. juni 2023.
- Spildevandsbekendtgørelsen, LBK nr. 532 af 27/05/2024.
- Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kyst vande og havområder, BEK nr. 1433 af 21/11/2017.
- Serviceniveaubekendtgørelsen, LBK nr. 2276 af 29/12/2020.
- Omkostningsbekendtgørelsen, LBK nr. 1408 af 05/12/2024.

Vejledninger:

- Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. VEJ nr. 9568 af 30/06/2018.

Høring

Forslaget til Spildevandsplan 2025-2031 samt tilhørende miljøvurdering har været i høring fra den 2. juli 2025 til den 29. september 2025. Der er ikke indkommet høringssvar.

Plan- og miljømæssige forhold

Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2025-2037. De planlagte oplandsudvidelser svarer til kommuneplanens og fremgår af spildevandsplanens kort.

Der er i miljøvurderingen foretaget en vurdering af de miljømæssige konsekvenser som følge af tiltagene i spildevandsplanen. Det er vurderet, at planen ikke giver anledning til væsentlige miljøgener.

Bilag – oversigt

Spildevandsplan 2025-2031 er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Bilag 1: Forslag til Spildevandsplan 2025-2031 – beskrivelser af planer, regler og retningslinjer, mål og visioner for planen mv.

Bilag 2: Afgrænsningsnotat for miljøvurdering af Spildevandsplan 2025-2031.

Bilag 3: Miljøvurdering af Spildevandsplan 2025-2031.

Bilag 4 til 23: Kortvisning med information om kloakopland, udløbspunkter og renseanlæg – status og plan – fordelt på bynavn.

Bilag 24 til 30: Skemaer med information om kloakopland, udløbspunkter og renseanlæg – status og plan – fordelt på bynavn.

Beslutning Teknik-, Plan- og Kulturudvalget den 02-12-2025

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2025

Anbefales godkendt.

Fraværende:

Stephanie Storbak
Birthe Nielsen

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2025

Godkendt.

BILAG:

1 - 2891383	Åben	Spildevandsplan 2025-2031	(96326/25)	(H)
2 - 2891387	Åben	Bilag 1-Afgrænsningsnotat spildevandsplan 2025-2031	(96330/25)	(H)
3 - 2891388	Åben	Miljørapport Spildevandsplan 2025-2031	(96331/25)	(H)
4 - 2817647	Åben	Donslund	(36369/25)	(H)
5 - 2817648	Åben	Urup	(36370/25)	(H)
6 - 2817649	Åben	Fitting	(36371/25)	(H)
7 - 2817650	Åben	Hejnsvig	(36372/25)	(H)
8 - 2817651	Åben	Vorbasse	(36373/25)	(H)
9 - 2817652	Åben	Vesterhede	(36374/25)	(H)
10 - 2817653	Åben	Nollund	(36375/25)	(H)
11 - 2817654	Åben	Grindsted	(36376/25)	(H)
12 - 2817655	Åben	Løvlund	(36377/25)	(H)
13 - 2817657	Åben	Bøvl	(36379/25)	(H)
14 - 2817658	Åben	Nebel	(36380/25)	(H)
15 - 2817659	Åben	Skjoldbjerg	(36381/25)	(H)
16 - 2817660	Åben	Stenderup-Krogager	(36382/25)	(H)
17 - 2817661	Åben	Billund	(36383/25)	(H)
18 - 2817662	Åben	Loft	(36384/25)	(H)
19 - 2817663	Åben	Eg	(36385/25)	(H)
20 - 2817664	Åben	Filskov	(36386/25)	(H)
21 - 2817665	Åben	Sønder Omme	(36387/25)	(H)
22 - 2817666	Åben	EjendommelangsRefshøjvej	(36388/25)	(H)
23 - 2843506	Åben	Sundolitt	(58491/25)	(H)
24 - 2843507	Åben	Oversigtskort Billund Kommune	(58492/25)	(H)
25 - 2819757	Åben	Udløbsskema Status	(38261/25)	(H)
26 - 2819758	Åben	Oplandsskema Status	(38262/25)	(H)
27 - 2819759	Åben	Renseanlæg Plan	(38263/25)	(H)
28 - 2819760	Åben	Renseanlæg Status	(38264/25)	(H)
29 - 2819761	Åben	Oplandsskema Plan	(38265/25)	(H)
30 - 2819762	Åben	Udløbsskema Plan	(38266/25)	(H)